



**sendo**

AIR-CONDITIONING



**Listino Prezzi**

2019



## IKAROS L



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH (mm)		Capacità (W)		Classe Energetica	Prezzo	
		Unità Interna	Unità Esterna	Raffreddamento	Riscaldamento		per Unità	Set
SND-09/IKL SOU-09/IKL	Unità Interna Unità Esterna	750x285x200	730x545x285	2600 (500-2900) W	2800 (500-3100) W	A++/A+ (A+++)	199,00 € 317,00 €	516,00 €
SND-12/IKL SOU-12/IKL	Unità Interna Unità Esterna	750x285x200	730x545x285	3500 (800-3500) W	3500 (1000-3600) W	A++/A+ (A+++)	224,00 € 321,00 €	545,00 €
SND-18/IKL SOU-18/IKL	Unità Interna Unità Esterna	900x310x225	800x545x315	5250 (1200-5400) W	5500 (1200-5800) W	A++/A+ (A+++)	294,00 € 651,00 €	945,00 €
SND-24/IKL SOU-24/IKL	Unità Interna Unità Esterna	1082x330x233	900x700x350	7000 (1400-7300) W	7000 (900-7100) W	A++/A+ (A+++)	368,00 € 858,00 €	1.226,00 €

Possibilità di aggiungere fino a 2 filtri benessere

## AEOLOS



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH (mm)		Capacità (W)		Classe Energetica	Prezzo	
		Unità Interna	Unità Esterna	Raffreddamento	Riscaldamento		per Unità	Set
SND-09/ALSI SOU-09/ALSI	Unità Interna Unità Esterna	792x292x201	730x545x285	2700 (500-3100) W	3000 (500-3300) W	A++/A+ (A+++)	220,00 € 374,00 €	594,00 €
SND-12/ALSI SOU-12/ALSI	Unità Interna Unità Esterna	792x292x201	730x545x285	3600 (800-3600) W	3700 (1000-3800) W	A++/A+ (A+++)	248,00 € 383,00 €	631,00 €
SND-18/ALSI SOU-18/ALSI	Unità Interna Unità Esterna	940x316x224	800x545x315	5400 (1200-5600) W	5800 (1200-6000) W	A++/A+ (A+++)	336,00 € 704,00 €	1.040,00 €
SND-24/ALSI SOU-24/ALSI	Unità Interna Unità Esterna	1132x330x232	900x700x350	7200 (1400-7500) W	7200 (900-7300) W	A++/A+ (A+++)	391,00 € 913,00 €	1.304,00 €

Filtri agli Ioni d'Argento e al Carbone Attivo di serie, disponibili filtri alla Vitamina C e PM2.5

# Residenziale




## ATHENA

Inverter




Filtri benessere



Lamelle dorate



Timer   Ripartenza automatica in caso di black out   iFeel   Funzionamento anche a bassa tensione   Flusso aria lunga distanza   iClean   Sbrinamento automatico   Funzionamento fino a basse temperature esterne   Doppia via per connessione drenaggio   WiFi integrato



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH (mm)		Capacità (W)		Classe Energetica	Prezzo per Unità	Prezzo Set
		Unità Interna	Unità Esterna	Raffreddamento	Riscaldamento			
SND-09/ATHS SOU-09/ATHS	Unità Interna	970x315x235	800x545x315	2700	3200	A+++/A++ (A+++)	248,00 €	826,00 €
	Unità Esterna						578,00 €	
SND-12/ATHS SOU-12/ATHS	Unità Interna	970x315x235	800x545x315	3500	4200	A+++/A++ (A+++)	256,00 €	853,00 €
	Unità Esterna						597,00 €	
SND-18/ATHS SOU-18/ATHS	Unità Interna	1250x360x253	900x700x350	5400	5500	A+++/A++ (A+++)	352,00 €	1.172,00 €
	Unità Esterna						820,00 €	

Filtri agli Ioni d'Argento e al Carbone Attivo di serie, disponibili filtri alla Vitamina C e PM2.5

## Optional linea Residenziale

PAU11320023000006	Filtro agli Ioni d'Argento	12 €
PAU11320025000055	Filtro al Carbone Attivo	12 €
PAU11320025000050	Filtro alla Vitamina C	12 €
PAU11220508000133	Filtro PM2.5	12 €
PAU11320015000102	Porta telecomando a parete	9 €

Filtri applicabili a tutti i modelli. Massimo 2 filtri benessere per unità. Aeolos e Athena hanno di serie i filtri agli Ioni d'Argento e al Carbone Attivo. Si consiglia la sostituzione dopo 1-2 anni in base all'utilizzo.

## DEUMIDIFICATORI

**PORTOFINO**



Modello	Descrizione	Capacità (Litri)	Superficie ambienti		Prezzo Unità
SDH-10/YO1	Deumidificatore	10	20 - 25 m <sup>2</sup>		<b>238,00 €</b>



Timer



Ionizzatore



Riaccensione  
automatica



Modalità  
Sleep



Modalità  
Turbo



Autodiagnosi



Sbrinamento  
automatico



Filtro ai carboni  
attivi



Funzione  
asciugatura  
panni



Ruote  
girevoli

**SAN REMO**



Modello	Descrizione	Capacità (Litri)	Superficie ambienti		Prezzo Unità
SDH-20/YO1	Deumidificatore	20	45 - 50 m <sup>2</sup>		<b>288,00 €</b>



Timer



Ionizzatore



Riaccensione  
automatica



Modalità  
Sleep



Modalità  
Turbo



Autodiagnosi



Sbrinamento  
automatico



Filtro ai carboni  
attivi



Funzione  
asciugatura  
panni



Ruote  
girevoli



# Multi



## Unità Esterne



Capacità (BTU/h) - (kW)

Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH (mm)	Raffreddamento	Riscaldamento	Classe Energetica	Prezzo Unità
SFM-2H18/4DR3	Unità Esterna a 2 attacchi	800x315x545	18084(6824-19892)	19107(7541-21017)	A++/A+	957,00 €
			5.3(2.0-5.83)	5.6(2.21-6.16)		
SFM-3H27/4DR3	Unità Esterna a 3 attacchi	834x328x655	26955(7848-29650)	27978(8359-30776)	A++/A+	1.352,00 €
			7.9(2.3-8.69)	8.2(2.45-9.02)		
SFM-4AU36/2D2	Unità Esterna a 4 attacchi	985x395x808	35826(8530-37532)	37532(9110-38214)	A++/A+	1.980,00 €
			10.50(2.5-11.0)	11(2.67-11.2)		
SFM-5AU42/2D2	Unità Esterna a 5 attacchi	985x395x808	40944(9451-43332)	44356(10100-44800)	A++/A+	2.038,00 €
			12(2.77-12.7)	13(2.96-13.1)		

## Unità Interne IKAROS L



Capacità (BTU/h)

Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH (mm)	Raffreddamento	Riscaldamento	Portata d'aria [m3/h]	Prezzo Unità
SFM-H09WM/4R3IKL*	Unità interna a parete	750x285x200	9000(4780-11260)	9215(4095-10240)	600	199,00 €
SFM-H12WM/4R3IKL*	Unità interna a parete	750x285x200	12285(5800-12625)	12625(5120-12625)	600	224,00 €
SFM-H18WM/4R3IKL*	Unità interna a parete	900x310x225	17747(8530-19790)	18085(7680-19790)	850	294,00 €

\* articolo equivalente e compatibile SND-09/IKL, SND-12/IKL e SND-18/IKL

## Unità Interne AEOLOS



Capacità (BTU/h)


Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH (mm)	Raffreddamento	Riscaldamento	Portata d'aria [m3/h]	Prezzo Unità
SFM-AU09WM/2D2I*	Unità interna a parete	792x292x201	9000(4780-11260)	9215(4095-10240)	600	220,00 €
SFM-AU12WM/2D2I*	Unità interna a parete	792x292x201	12285(5800-12625)	12625(5120-12625)	600	248,00 €
SFM-AU18WM/2D2I*	Unità interna a parete	940x316x224	17747(8530-19790)	18085(7680-19790)	850	336,00 €

\* articolo equivalente e compatibile SND-09/ALSI, SND-12/ALSI e SND-18/ALSI

## Unità Interne CASSETTE



Pompa condensa  
integrata



Capacità (BTU/h)

Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH (mm)	Raffreddamento	Riscaldamento	Portata d'aria [m3/h]	Prezzo per Unità	Prezzo Listino
SFM-AU12CAC/2D2A PAUMB-09C	Unità interna Pannello	570x570x260	12285(5800-12625)	13306(6930-15080)	700/600/530	469,00 €	594,00 €
						125,00 €	
SFM-AU18CAC/2D2A PAUMB-09C	Unità interna Pannello	570x570x260	17060(8530-19107)	19107(10340-24000)	700/600/530	514,00 €	639,00 €
						125,00 €	

## Unità Interne CANALIZZATI



Pompa condensa  
integrata



Capacità (BTU/h)

Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH (mm)	Raffreddamento	Riscaldamento	Portata d'aria [m3/h]	Prezzo Unità
SFM-AU12DL/2D2	Unità interna canalizzata	700x470x200	12280(5835-13135)	13650(6480-13375)	680/560/450	504,00 €
SFM-AU18DL/2D2	Unità interna canalizzata	1000x470x200	17400(8530-19790)	19790(9690-21835)	860/660/600	620,00 €

## Unità Interne SOFFITTO & PAVIMENTO



Capacità (BTU/h)

Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH (mm)	Raffreddamento	Riscaldamento	Portata d'aria [m3/h]	Prezzo Unità
SFM-AU12CF/2D2	Unità interna Soffitto/Pavimento	929x660x205	12285(5800-12625)	13306(6930-15080)	750/600/500	612,00 €
SFM-AU18CF/2D2	Unità interna Soffitto/Pavimento	929x660x205	18080(8530-19107)	19790(10340-24000)	850/700/600	658,00 €

## Optional linea MULTI

PAUXK-05	COMANDO A FILO	84,00 €
PAUYK-K	TELECOMANDO MULTI SPLIT	34,00 €
PAU16322004000191	MODULO WIFI	40,00 €
PAUCC-02	TOUCH SCREEN COMANDO CENTRALIZZATO	897,00 €



## Monosplit CASSETTE



Pompa condensa integrata



Standard



Optional



Timer



Ripartenza automatica  
in caso di black out



Sbrinamento  
automatico



Funzionamento fino  
a basse temperature  
esterne



Raffrescamento e  
riscaldamento rapido




WiFi  
optional

### Capacità (BTU/h) - (kW)

Modello	Descrizione	Raffreddamento	Riscaldamento	Classe Energetica	Prezzo per Unità	Prezzo Set
SCAC-18D2AU1AB-ID	Unità interna	18000(5200-19100) 5.00(1.53-5.60)	19100(4800-21200) 5.60(1.40-6.20)	A++/A+	464 €	1.560,00 €
PAUMB-09C	Pannello				125 €	
SOU-18D2AU1	Unità esterna				971 €	
SCAC-24D2AU1AB-ID	Unità interna	24000(7400-28000) 7.00(2.16-8.20)	27300(6800-31700) 8.00(1.98-9.30)	A++/A+	579 €	1.860,00 €
PAUMB-08C	Pannello				125 €	
SOU-24D2AU1	Unità esterna				1.156 €	
SCAC-36D2AU1AB-ID	Unità interna	36000(9800-44300) 10.55(2.9-13)	38000(8800-46000) 11.15(2.60-13.50)	A++/A+	598 €	2.789,00 €
PAUMB-08C	Pannello				125 €	
SOU-36D2AU1	Unità esterna				2.066 €	
SCAC-48D2AU3AB-ID	Unità interna	48000(16241-56298) 14.00(4.76-16.50)	55000(16309-55104) 16.00(4.78-16.15)	A++/A+	838 €	3.313,00 €
PAUMB-08C	Pannello				125 €	
SOU-48D2AU3	Unità esterna				2.350 €	
SCAC-60D2AU3AB-ID	Unità interna	55000(16241-59710) 16.00(4.76-17.50)	58000(16308-63122) 17.00(4.78-18.50)	A++/A+	1.005 €	3.655,00 €
PAUMB-08C	Pannello				125 €	
SOU-60D2AU3	Unità esterna				2.525 €	

### Pompa di scarico condensa

Pompa di drenaggio condensa integrata.  
Prevalenza 1200 mm



### Pannello Round Flow



### Ingresso ricambio aria



### Scatola elettrica ottimizzata



## Monosplit CANALIZZATI



Pompa condensa integrata



Standard



Optional



Timer



Ripartenza automatica  
in caso di black out



Sbrinamento  
automatico



Funzionamento fino  
a basse temperature  
esterne



Raffreddamento e  
riscaldamento rapido



WiFi  
optional

Capacità (BTU/h) - (kW)

Prezzo Set

Modello	Descrizione	Raffreddamento	Riscaldamento	Classe Energetica	Prezzo per Unità	Prezzo Listino (EUR)
SDM-18D2AU1A-ID	Unità interna	18000(5200-19100)	19100(4800-21200)	A++/A+	714 €	1.685,00 €
SOU-18D2AU1	Unità esterna	5.00(1.53-5.60)	5.60(1.40-6.20)		971 €	
SDM-24D2AU1A-ID	Unità interna	24000(7400-28000)	27300(6800-31700)	A++/A+	783 €	1.939,00 €
SOU-24D2AU1	Unità esterna	7.00(2.16-8.20)	8.00(1.98-9.30)		1.156 €	
SDM-36D2AU1A-ID	Unità interna	36000(9800-44300)	38000(8800-46000)	A++/A+	893 €	2.959,00 €
SOU-36D2AU1	Unità esterna	10.55(2.9-13)	11.15(2.60-13.50)		2.066 €	
SDM-48D2AU3A-ID	Unità interna	48000(16241-56298)	55000(16309-55104)	A++/A+	923 €	3.273,00 €
SOU-48D2AU3	Unità esterna	14.00(4.76-16.50)	16.00(4.78-16.15)		2.350 €	
SDM-60D2AU3A-ID	Unità interna	55000(16241-59710)	58000(16308-63122)	A++/A+	1.040 €	3.565,00 €
SOU-60D2AU3	Unità esterna	16.00(4.76-17.50)	17.00(4.78-18.50)		2.525 €	

### Slim design


Il più compatto della categoria,  
la nuova Serie M misura solo  
1000 x 700 x 245 mm



altezza  
solo 245 mm

### Flusso d'aria costante (Optional)

Il condizionatore regola automaticamente il  
flusso d'aria in base alla lunghezza delle  
tubazioni, distribuendolo in maniera  
uniforme





## Monosplit SOFFITTO & PAVIMENTO



Standard



Optional



Timer



Ripartenza automatica  
in caso di black out



Sbrinamento  
automatico



Funzionamento fino  
a basse temperature  
esterne



Raffreddamento e  
riscaldamento rapido



WiFi  
optional

### Capacità (BTU/h) - (kW)

### Prezzo Set

Modello	Descrizione	Raffreddamento	Riscaldamento	Classe Energetica	Prezzo per Unità	Prezzo Listino (EUR)
SCF-18D2AU1A-ID	Unità interna	18000(5200-19100)	19100(4800-21200)	A++/A+	579 €	1.550,00 €
SOU-18D2AU1	Unità esterna	5.00 (1.53-5.60)	5.60(1.40-6.20)		971 €	
SCF-24D2AU1A-ID	Unità interna	24000(7400-28000)	27300(6800-31700)	A++/A+	684 €	1.840,00 €
SOU-24D2AU1	Unità esterna	7.00 (2.16-8.20)	8.00(1.98-9.30)		1.156 €	

### Ultra slim design

Profondità di soli 205 mm



### Installazione versatile

Facile installazione in orizzontale  
e in verticale



### Nuovo ventilatore

Nuova ventola tangenziale,  
più potente e silenziosa



### Flusso aria 4D



## Optional linea COMMERCIALE

PAUXK-05	TELECOMANDO A FILO	84,00 €
PAUYK-L	TELECOMANDO SERIE COMMERCIALE	50,00 €
PAUCC-02	TOUCH SCREEN COMANDO CENTRALIZZATO	897,00 €
PAU16322004000191	MODULO WIFI	40,00 €



## ARMADI VERTICALI

Inverter

5 ANNI GARANZIA



Timer



Riacensione automatica



Sbrinamento automatico



Funzionamento a basse temperature ambiente



Connessioni drenanti a 2 vie



Resistenza elettrica ausiliaria

HESTIA R410A

ARTEMIS R32



Capacità (BTU/h) - (kW)

Prezzo Set

	Modello	Descrizione	Raffreddamento	Riscaldamento	Classe Energetica	Prezzo per Unità	Prezzo Listino (EUR)
HESTIA	SFSU-46DCH-HES-ID	Unità interna	41626 (23884-46774)	41968 (22178-47768) +10236	A/A	1576,00 €	3940,00 €
	SFSU-46DCH-HES-OD	Unità esterna	12.20 (7000-13700)	12.50 (6.50 - 14.00) + 3.00		2364,00 €	
ARTEMIS	SFSU-50DMA-ART-ID	Unità interna	51000 (18000-57000)	60000 (15000 - 66000)	A++/A+	2100,00 €	5250,00 €
	SFSU-50DMA-ART-OD	Unità esterna	14.95 (5.28 - 16.71)	17.58 (4.4 - 19.35)		3150,00 €	

### Tubi di rame con scanalature interne

Il rame di alta qualità con scanalature interne aumenta la superficie della parete interna del tubo, migliorando notevolmente la conduttività termica (maggiore del 20-30% rispetto ai tubi lisci).



### Ampio volume del flusso d'aria

Le lame del ventilatore a flusso incrociato di diametro maggiore possono raggiungere una portata d'aria fino a 780 m<sup>3</sup>/h(12k), a basse emissioni sonore.



## Termini e Condizioni

### **PREZZI E TERMINI DI RESA**

I prezzi indicati sono netti, non comprensivi di IVA e contributo RAEE.

Sanden Intercool Italy S.r.l. si riserva il diritto di modificare prezzi e condizioni anche senza preavviso in caso di fluttuazioni costi delle materie prime e cambi valutari.

I prezzi sono riferiti ai prodotti in configurazione standard. Eventuali personalizzazioni sono da quotare separatamente in base alle specifiche richieste.

La resa della merce è franco nostri magazzini. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.

### **FORNITURA**

I prodotti sono forniti in configurazione standard o personalizzata a seconda delle richieste. Per prodotti personalizzati i prezzi, le quantità minime di acquisto nonché i tempi di consegna possono variare e saranno oggetto di opportuna trattativa.

Nell'ambito della continua ricerca e sviluppo del prodotto, Sanden Intercool Italy si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche ai propri modelli in qualsiasi momento anche senza preavviso.

### **TEMPI DI CONSEGNA**

I tempi di consegna variano dai due ai sette giorni lavorativi per merce disponibile a magazzino, fino a 35-40 giorni per merce in approntamento.

Il termine di consegna rimane comunque indicativo e non impegnativo, pertanto Sanden Intercool Italy è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di ritardi specie se imputabili a cause di forza maggiore o eventi straordinari.

### **PAGAMENTI**

Termini di pagamento: anticipato prima della consegna a meno di altri accordi in essere. Non sono riconosciuti validi pagamenti se non presso Sanden Intercool Italy S.r.l. o persona munita di regolare procura. Verranno applicati interessi per ritardati pagamenti come previsto dai termini di legge (Dlgs 231/02). La merce rimane di proprietà di Sanden Intercool Italy S.r.l. fino a completa estinzione del pagamento.

Per qualsiasi controversia, ivi compresi i procedimenti di ingiunzione per pagamento a mezzo tratte, pagherò o assegni, è sempre competente il tribunale di Perugia.

### **GARANZIA**

Garanzia di 10 anni o 5 anni dove espressamente specificato a fianco dei singoli articoli e a condizione che l'installazione sia effettuata da installatori autorizzati SEND0. Ove non espressamente indicato la garanzia è di 24 mesi a decorrere dalla data di spedizione. I pezzi da sostituire in garanzia, a seguito approvazione tecnica di Sanden Intercool Italy S.r.l., dovranno essere resi dall'acquirente a sua cura e costo.

### **RECLAMI**

In caso di qualsiasi problematica, opportuna documentazione e riscontro dovranno essere forniti a cura del committente. Dovranno altresì essere notificate nei documenti di consegna del vettore eventuali riserve. Non sono ammessi reclami o contestazioni trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. Non vengono riconosciute penalità o risarcimenti di eventuali danni subiti durante il trasporto.



SANDEN INTERCOOL ITALY srl  
Via Sandro Penna, 4 - 06132 PERUGIA  
T. +39 075 5173708  
[www.sendoitalia.com](http://www.sendoitalia.com) | [info@sendoitalia.com](mailto:info@sendoitalia.com)